

附件 1 Dranitsaris CINV 风险评分系统

预测因子		化疗周期前评分
基线得分		10
风险因素	年龄<60岁	+1
	预期性恶心呕吐	+1
	化疗前每一天夜间睡眠时间<7小时	+1
	孕吐史	+1
	基于铂类或蒽环类药物的化疗	+2
	之前的化疗期间患者在家使用非处方止吐药	+3
	之前的化疗周期出现过CINV	+5
	接受第2周期化疗	-5
	接受第3周期或第3周期以上化疗	-6

附件 2 患者 CINV 症状自评日记（样）

CINV 研究患者日记

您的姓名: _____, 联系电话 _____

请在获得医师的指导下独立完成问卷! 并在下次化疗前交给医生, 谢谢您!

示 范: 请从化疗第 1 天开始每天记录您恶心、呕吐的情况。在发生呕吐的次数上画圈, 在下面的直线上圈出每天恶心的程度。

呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

没有恶心 极度恶心

化疗第 1 天 日期 _____ 呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

化疗第 2 天 日期 _____ 呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

化疗第 3 天 日期 _____ 呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

化疗第 4 天 日期 _____ 呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

化疗第 5 天 日期 _____ 呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

化疗第 6 天 日期 _____ 呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

化疗第 7 天 日期 _____ 呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

服 药 记 录

第 1 天: ☐早上 ☐中午 ☐晚上 ☐异常服药 原因: _____

第 2 天: ☐早上 ☐中午 ☐晚上 ☐异常服药 原因: _____

第 3 天: ☐早上 ☐中午 ☐晚上 ☐异常服药 原因: _____

第 4 天: ☐早上 ☐中午 ☐晚上 ☐异常服药 原因: _____

第 5 天: ☐早上 ☐中午 ☐晚上 ☐异常服药 原因: _____

第 6 天: ☐早上 ☐中午 ☐晚上 ☐异常服药 原因: _____

第 7 天: ☐早上 ☐中午 ☐晚上 ☐异常服药 原因: _____

化疗第 8 天 日期 _____ 呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

化疗第 9 天 日期 _____ 呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

化疗第 10 天 日期 _____ 呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

化疗第 11 天 日期 _____ 呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

化疗第 12 天 日期 _____ 呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

化疗第 13 天 日期 _____ 呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

化疗第 14 天 日期 _____ 呕吐次数 0 1 2 3 ≥4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10